

## Прайс-лист на ремонт и техническое обслуживание грузовых автомобилей 1-7 т

Наименование работ		1-3 т		4-7 т	
		Количество Н/Ч	Стоимость	Количество Н/Ч	Стоимость
1. Техническое обслуживание					
1	Замена масла в двигателе	0,6	510	0,6	570
2	Замена масла в КПП	0,4	340	0,4	380
3	Замена масла в заднем мосту	0,4	340	0,4	380
4	Замена топливного фильтра	0,1	85	0,1	95
5	Замена воздушного фильтра	0	100	0	0
6	Замена масляного фильтра/ вставки	0,1	85	0,1	95
7	Замена охлаждающей жидкости	0,7	595	0,7	665
8	Шприцевание мест смазки	0,3	255	0,3	285
9	Замена жидкости в системе сцепления	0,5	425	0,5	475
10	Замена тормозной жидкости	1,2	1020	1,2	1140
11	Протяжка стремянок рессор/шт.	0,2	170	0,2	190
12	Протяжка стремянок фургона/шт.	0,2	170	0,2	190
13	Регулировка зазоров тормозных колодок/ступица	0,3	255	0,3	285
14	Регулировка зазоров клапанов системы газораспределения	1,3	1105	--	1800-2200
15	Регулировка свободного хода сцепления	0,3	255	0,3	285
16	Регулировка ручного тормоза	0,3	255	0,3	285
17	Регулировка схождения передних колес(балка)	0,7	595	0,7	665

[www.rost43.ru](http://www.rost43.ru)

Надежная спецтехника по ценам от производителей с доставкой на Вашу площадку

Ремонт и сервисное обслуживание спецтехники: от замены масла до капитального ремонта

Сертифицированные запчасти и расходные материалы для спецтехники по ценам от производителей



2. Ремонт ходовой части					
1	Заменить втулки и пальцы передней рессоры/ втулки (1 конец)	--	300-750	0,6	570
2	Заменить втулки и пальцы задней рессоры/ втулки	--	300-750	0,6	570
3	Заменить отбойник задней рессоры	0,8	680	0,8	760
4	Снятие и установка ступицы колеса	0,8	680	1	950
5	Заменить втулку стабилизатора поперечной остойчивости	0,2	170	0,2	190
6	Ремонт передней рессоры	2,1	1785	2,1	1995
7	Ремонт задней рессоры	2,5	2125	2,5	2375
8	Заменить шкворень, втулки поворотной цапфы (1 сторона)	2,5	2125	2,5	2375
9	Заменить шпильки переднего колеса при снятом колесе и тормозном барабане	0,3	255	0,3	285
10	Заменить шпильки заднего колеса при снятом колесе и тормозном барабане	0,3	255	0,3	285
11	Заменить стремянку задней рессоры	0,3	255	0,3	285
12	Заменить стремянку передней рессоры	0,3	255	0,3	285
13	Заменить подшипник ступицы внутренний / внешний	0,3	255	0,3	285
14	Снять и установить амортизатор передней подвески	0,2	170	0,2	190
15	Снять и установить заднюю ступицу с тормозным барабаном	0,8	680	1	950
16	Заменить смазку ступичных подшипников колеса (при снятом тормозном барабане)	0,3	255	0,3	285
3. Ремонт трансмиссии					
1	Снять и установить КПП	5,8	4930	6,7	6365
2	Разобрать и собрать гидроусилитель сцепления, отрегулировать	2,1	1785	2,1	1995
3	Заменить крестовину карданного вала	0,5	425	0,7	665
4	Заменить подвесной подшипник карданного вала (вал снят)	0,7	595	0,7	665
4. Ремонт рулевого управления					
1	Замена наконечника поперечной рулевой тяги	0,5	425	0,5	475
2	Снять и установить поперечную рулевую тягу	0,5	425	0,7	665
3	Снять и установить продольную рулевую тягу	0,5	425	0,7	665
4	Замена сальника рулевого редуктора	--	600-1500	--	600-1500
5	Ремонт рулевого редуктора	2,1	1785	2,1	1995
6	Рулевой редуктор снять, поставить	1,5	1275	1,5	1425
7	Разобрать и собрать карданный вал рулевого управления	0,7	595	0,7	665
8	Разобрать и собрать насос гидроусилителя рулевого управления	1,3	1105	1,3	1235
9	Снять и установить колонку рулевого управления	1,3	1105	1,3	1235
10	Снять и установить насос гидроусилителя рулевого механизма	0,8	680	0,8	760

[www.rost43.ru](http://www.rost43.ru)

Надежная спецтехника по ценам от производителей с доставкой на Вашу площадку

Ремонт и сервисное обслуживание спецтехники: от замены масла до капитального ремонта

Сертифицированные запчасти и расходные материалы для спецтехники по ценам от производителей



5. Ремонт двигателя					
1	Снять и установить форсунки	--	1200-1500	--	1800-2500
2	Разобрать, собрать и отрегулировать форсунку 1шт	0,3	255	0,3	285
3	Заменить термостат	0,8	680	0,8	760
4	Заменить прокладки под выпускным коллектором	1,3	1105	1,3	1235
5	Заменить прокладку под крышкой клапанов	0,8	680	1,3	1235
6	Снять и установить маховик при снятой коробке	0,4	340	0,7	665
7	Заменить коренной сальник при снятой коробке и маховике	--	200-1500	--	200-1500
8	Снять и установить радиатор системы охлаждения	2,1	1785	2,1	1995
9	Заменить сальник лобовины	2,9	2465	3,8	3610
10	Снять и установить ТНВД	--	2500-4000	--	2500-4000
11	Заменить насос подкачки топлива	0,7	595	0,7	665
12	Снять и установить турбокомпрессор	2,1	1785	2,1	1995
13	Разобрать и собрать водяной насос	1,7	1445	2,1	1995
14	Снять и установить головку блока цилиндров с заменой прокладки	5,8	4930	6,7	6365
15	Снять и установить двигатель	12,5	10625	12,5	11875
6. Ремонт тормозной системы					
1	Снять и установить тормозные колодки переднего колеса	0,8	680	1	950
2	Снять и установить тормозные колодки заднего колеса	1	850	1,1	1045
3	Отрегулировать и прокачать тормозную систему	0,7	595	0,7	665
4	Разобрать и собрать рабочий тормозной цилиндр, поменять манжеты	0,6	510	0,6	570

7. Техническое обслуживание:		Стоимость	Количество Н/Ч
1	ТО-5000	3230	3,8
2	ТО-15000	5610	6,6
3	ТО-30000	8330	9,8
4	ТО-45000	6545	7,7
5	ТО-60000	8330	9,8
6	ТО-75000	5780	6,8
7	ТО-90000	9265	10,9
8	ТО-105000	5525	6,5

**Звоните, ответу  
на Ваши вопросы!**

**+7(8332) 43-43-39**

**С уважением, инженер по  
гарантии.**

[www.rost43.ru](http://www.rost43.ru)